



FORD RAPTOR 2023--



INSTRUKCJA MONTAŻU

(Płyta wyciągarki)

FITTING INSTRUCTION








(Winch plate)

MONTAGEANLEITUNG

(Winch Platte)

FORD RAPTOR


Wykaz elementów:
Specification of full assembly:
Liste der Elemente:

1. Płyta wyciągarki (szt. 1) Winch plate (1 pc.) Winch Platte (st.1)	
2. Zamocowanie I (szt. 2) Attachment I (2 pcs.) Abdeckung I (st.2)	
3. Belka mocująca	
4. Płyta dolna	
5. Kosh na wyciągarke	
6. Przetyczka z zawleczką	
7. Maskownica	
8. Przewody do zasilania wyciągarki: - wiązka 1: przewód z szybkozłączem o dł. 150cm z końcówkami 8x35, - wiązka 2: przewód z szybkozłączem o dł. 550cm z końcówkami 8x35.	


Wykaz elementów łącznych / Connecting components
Список соединительных элементов / Die Auflistung der Elemente:

Śruby (szt.) Screws (pcs.) Schrauben (st.)	M10x40 – (2) M10x1.25x30 – (2) M12x35 – (6)	Nakrętki (szt.) Nuts (pcs.) Muttern (st.)	M10 – (2) M12 – (6)
Podkładki (szt.) Washers (pcs.) Unterlegscheiben(st.)	Ø10 – (4) – XL Ø12 – (12) – XL	Nakrętka samokontruująca (szt.) Self-locking nut (pcs.) Selbstsichernde Mutter (st.)	M10 – (2) M12 – (6)

M5 - 8 Nm	M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm	M12 - 87 Nm
------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------



Czas montażu
Fitting time
Время монтажа
Montagezeit



Gdy podczas montażu powstają kolizję względem mocowań montażowych danego asortymentu, należy dostosować plastiki i osłony względem wytycznych w instrukcji.

When a collision arises in the assembly area relative to the assembly fasteners of a given range, plastics must be adapted and covers against the guidelines in the instructions.

W przypadku stykania się elementów montażowych z zewnętrzną powłoką lakierniczą należy:

- sprawdzić rodzaj wersji i model samochodu przypisanego do danej instrukcji
- należy sprawdzić prawidłowość elementów względem instrukcji
- po uwzględnieniu powyższych, jak występują problemy skontaktować się bezpośrednio z producentem

Montaż (zdjęcia) / Fitting (pictures) / Montage (Fotos) – VR EVO

Odkręcić jedno ucho holownicze




Założyć mocowanie



Analogicznie ze stroną lewą




Założyć płytę główną



Montaż poprzeczki
(Poprzeczka do wersji Raptor nie ma zagiętych uszu)







Montaż płyty



Poluzować oryginalne śruby montażowe





Płyte wsunąć w poluzowane śruby



Dokręcić płytę w oryginalne mocowanie





Tylna wiązka elektryczna
Przebieg prowadzenia wiązki od belki tylnej do akumulatora











